Aly terkskü

1183Mtp2



Collection Vassal-Montpellier

1183Mtp2

With Salar

4. 17 A5 Aly terkskii







DESIGNATION Aly Gerkskii CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5 Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : Date de Véraison: 4.8 Date de Maturité: 1.9.70 X +3 Pourriture: MAPPE: GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. JA XIA disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) m - ar - fox - herb CHARGE: 811 s20 avec pépins - apyrène. s31 JUS : inc. - coloré. 840 s56

hadan anti

Russie DESIGNATION Aly Cerkskii CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 16-8-72 Date de Maturité : 11.9.72 X+4 Pourriture jo GRAPPE: G - M - P: L - M -BAIE: TG - G - M P SKAS disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s22 avec pépins - apyrène s3 1 JUS : inc. / coloré s4 4

DESIGNATION Aly Terkskii CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 5 Vigueur: 3 PORT : érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 46 871 Date de Maturité: 91.9.71 +5 Pourriture : 0 GRAPPE : C M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M P disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - rus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 avec pepins - apyrène JUS : (inc. - coloré

Année / 1968
Emplacement ... 4.17 A.5 ... Désignation .Aly Terkskii

!	Nombre total	Dates				
		21.3	25,3	!!!	!	
1	: 3	! 0	1 4	!	!	
2	! 2	0	21		1	
3	:2	. 0	2,			
4	: 3	1	2 ,			
5	:3	0	3 - 1	!!!!		

Année / 1969
4. 17 A5
Emplacement ... U. 17 A5
Emplacement ... Désignation . A.ly . terks.ku

1	! Nombre	! Dates				
	total	143	! 273 !	!	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	: 2	! 0	! 3!	!	!	!
2	! 2	! 0	1		!	!
3	:2	11	1			!
4	: 2	! 2	2			!
5	: 4	! 0	2	!		!
	and shall stand date rates have said specific during the stand sta		========= ()	le 27.3.69		

+4

Année: 1970
Emplacement ... 4.17. A.5. Désignation / Aly Fohterchokic

	!	Nombre ! Total !	DATES:					
	!	d'yeux	27.3	114!	<u>-</u>	. !	!	
1	!	2	1	! 1 4!	!	!!!	!	
2	!	2	0	111	!	!	!	
3	!	3	1	! 2 * !	!	!	!!	
4	!	2)	0	! 0 !	!	!	!	
5	!	4	0	! 2 . !	!	!	!	

कार्य

0 6 1-4.70 +5

1:11.

Désignation : Emplacement :

Aly terkskii 4.17 A 5 4.3

## (A) BOURGEONNEMENT.

Juntum mite

### Colonno

41 - épanoui () - moyon (2) - globuloux 3.

41 • glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux D- duveteux Dcotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 3 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Désignation : Emplacement :

diminimi minimi

4.17 A5 4.4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5, r à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation : Emplacement :

Limitadanda

Aly terkskii 4.17 A 5 & 4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raics 8 - vert ().

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair O-a la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 1967

Désignation : Emplacement :

4.17 A 5

### FEUILLE ADULTE.

#### colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobos: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 57 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1- vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré D- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation :

luntumlumta

Aly terkski

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.

24 - Lâche 4 Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé ( - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long ( moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 27

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 57

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

· Caluo 70

```
Oly Ferkskii.
                                   ..... A. A. A. S.
 EMPLACEMENT
                                                                   ...... Souche 1 2 3 4 6)
                                   SARMENT DE VIGNE
                    : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).
 Sarment
 Ecorce
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                       autre (4).
                   unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Surface
 Villosité
                    : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Neuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Limition militar

Calus 70

```
N° d'ordre: 1183-02 Désignation: Alyterkskii
 Origine:
Emplacement: 4-17 A5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 0 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3 - 4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... 20 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : 4 - (5)
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumlumti

Domergue 70